

Rivestimento pelle / Leather covering

Rivestimento tessuto / Fabric covering

Finiture generali metalli / General metal finishing

Finiture generali legno / General wooden finishing

Finiture generali marmo / General marble finishing

nicoline

COLLECTION 22/2023

nicoline.it

nicoline

Rivestimento pelle / Leather covering



Colorado

2500 CATEGORIA / CATEGORY
PELLE / LEATHER

Caratteristiche

Spessore: 1,3 - 1,5 mm

Tipologia: **Effetto Nabuk**

"lavorato a mano" in superficie

Materia prima: Pelle Bovina Esotica

Tipo di concia: Ai sali di cromo

Tipo di tintura: All'Anilina passante in botte

con **effetto Vintage**

Features

Thickness: 1,3 - 1,5 mm

Leather Type: **Nubuck effect**

leather with Handmade finished surface

Raw Material: Esotic Bovine Leather


Type of Tanning: Chromium Salts

Dyeing: Aniline Drum Dyed with

Vintage Effect




COLORADO-2550



COLORADO-2551




COLORADO-2552




COLORADO-2553



COLORADO-2554




COLORADO-2555



COLORADO-2557




COLORADO-2558




COLORADO-2559



COLORADO-2560




COLORADO-2561



COLORADO-2562



COLORADO-2565



COLORADO-2566



COLORADO-2567

*Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.*

Manutenzione

Evitare l'esposizione diretta a fonti di calore e luce diretta solare. Non pulire con prodotti chimici, spolverare con un panno bianco morbido e asciutto.

Note

Cicatrici chiuse, smagliature, rughe, differenze di grana, evidenziano la naturalezza ed originalità della pelle. *Effetto nuvolato

Maintenance

Avoid exposure to direct sunlight and sources of heat. Do not use chemicals for cleaning, dust with a white soft and dry cloth.

Notes

Scars stretch marks, grain differences and wrinkles accentuate natural and original characteristics of the leather. *Mottled effect

nicoline

Rivestimento pelle / Leather covering



Diamond

4000 CATEGORIA / CATEGORY
PELLE / LEATHER

Caratteristiche

Spessore : 1,3 - 1,5 mm
Tipologia : Pieno Fiore liscio corretto,
protetta con asciugatura sottovuoto
Materia prima : Pelle Bovina Europea
Tipo di concia : Ai sali di cromo
Tipo di tintura : All'Anilina passante in botte

Features

Thickness: 1,3 - 1,5 mm
Leather Type: Full Grain Smooth correct,
protected with vacuum drying
Raw Material: European Bovine Leather
Type of Tanning : Chromium Salts
Dyeing: Aniline Drum Dyed



DIAMOND-4162



DIAMOND-4163



DIAMOND-4164



DIAMOND-4165



DIAMOND-4166



DIAMOND-4167



DIAMOND-4168



DIAMOND-4169



DIAMOND-4170



DIAMOND-4171



DIAMOND-4172



DIAMOND-4173



DIAMOND-4174



DIAMOND-4175



DIAMOND-4176



DIAMOND-4177



DIAMOND-4178



DIAMOND-4179



DIAMOND-4180

*Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.*

Manutenzione

Evitare l'esposizione diretta a fonti di calore e luce diretta solare. Non pulire con prodotti chimici, spolverare con un panno bianco morbido e asciutto.

Note

Cicatrici chiuse, smagliature, rughe, differenze di grana, evidenziano la naturalezza ed originalità della pelle. *Effetto nuvolato

Maintenance

Avoid exposure to direct sunlight and sources of heat. Do not use chemicals for cleaning, dust with a white soft and dry cloth.

Notes

Scars stretch marks, grain differences and wrinkles accentuate natural and original characteristics of the leather. *Mottled effect

nicoline

Rivestimento pelle / Leather covering



Nabuk

5000 CATEGORIA / CATEGORY
PELLE / LEATHER

Caratteristiche

Spessore: 1,2 - 1,4 mm

Tipologia: Nabuk 3M

Materia prima: Pelle Bovina Europea

Tipo di concia: Ai sali di cromo

Tipo di tintura: All'Anilina passante in botte

Features


Thickness: 1,2 - 1,4 mm

Leather Type: Nubuck 3M

Raw Material: European Bovine Leather

Type of Tanning: Chromium Salts

Dyeing: Aniline Drum Dyed



NABUK-5001

NABUK-5002

NABUK-5003

NABUK-5004

NABUK-5005

NABUK-5006



NABUK-5007

NABUK-5008

NABUK-5009

NABUK-5010

*Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.*

Manutenzione

Evitare l'esposizione diretta a fonti di calore e luce diretta solare. Non pulire con prodotti chimici, spolverare con un panno bianco morbido e asciutto.

Note

Cicatrici chiuse, smagliature, rughe, differenze di grana, evidenziano la naturalezza ed originalità della pelle. *Effetto nuvolato

Maintenance

Avoid exposure to direct sunlight and sources of heat. Do not use chemicals for cleaning, dust with a white soft and dry cloth.

Notes

Scars stretch marks, grain differences and wrinkles accentuate natural and original characteristics of the leather. *Mottled effect

nicoline

Rivestimento pelle / Leather covering



Nevada

2000 CATEGORIA / CATEGORY
PELLE / LEATHER

Caratteristiche

Spessore: 0,9 - 1 mm

Tipologia: Semi-anilina, grana naturale, protetta con trattamento antimacchia

Materia prima: Pelle bovina

Tipo di concia: Ai sali di cromo

Tipo di tintura: All'Anilina passante in botte

Features

Thickness: 0,9 - 1 mm

Leather Type: Semi-aniline, natural grain, protected, with anti-stain treatment

Raw Material: Bovine Leather

Type of Tanning: Chromium Salts

Dyeing: Aniline Drum Dyed



COL-2400

COL-2401

COL-2402

COL-2403

COL-2404

COL-2405



COL-2406

COL-2407

COL-2408

COL-2409

COL-2410

COL-2411



COL-2412

COL-2413

COL-2414

COL-2415

COL-2416

COL-2417

Manutenzione

Evitare l'esposizione diretta a fonti di calore e luce diretta solare. Non pulire con prodotti chimici, spolverare con un panno bianco morbido e asciutto.

Note

Cicatrici chiuse, smagliature, rughe, differenze di grana, evidenziano la naturalezza ed originalità della pelle. *Effetto nuvolato

*Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.*

Maintenance

Avoid exposure to direct sunlight and sources of heat. Do not use chemicals for cleaning, dust with a white soft and dry cloth.

Notes

Scars stretch marks, grain differences and wrinkles accentuate natural and original characteristics of the leather. *Mottled effect

nicoline



Nobile

3000 CATEGORIA / CATEGORY
PELLE / LEATHER

Rivestimento pelle / Leather covering

Caratteristiche

Spessore: 2,0 - 2,2 mm

Tipologia: Pelle fiore corretto,
grana naturale, protetta

Materia prima: Pelle toro Europeo

Tipo di concia: Ai sali di cromo

Tipo di tintura: Pigmentata a base d'acqua

Features

Thickness: 2,0 - 2,2 mm

Leather Type: Top grain leather, corrected,
protected, embossed, pigmented

Raw Material: European Bull Leather

Type of Tanning: Chromium Salts

Dyeing: Pigmented water based



*Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.*

Manutenzione

Evitare l'esposizione diretta a fonti di calore e luce diretta solare. Non pulire con prodotti chimici, spolverare con un panno bianco morbido e asciutto.

Note

Cicatrici chiuse, smagliature, rughe, differenze di grana, evidenziano la naturalezza ed originalità della pelle. *Effetto nuvolato

Maintenance

Avoid exposure to direct sunlight and sources of heat. Do not use chemicals for cleaning, dust with a white soft and dry cloth.

Notes

Scars, stretch marks, grain differences and wrinkles accentuate natural and original characteristics of the leather.

nicoline

Rivestimento pelle / Leather covering



Royal

2000 CATEGORIA / CATEGORY
PELLE / LEATHER

Caratteristiche

Spessore: 1,6 - 1,8 mm

Tipologia: Pelle fiore corretto,
grana naturale, protetta

Materia prima: Pelle bovina

Tipo di concia: Ai sali di cromo

Tipo di tintura: Pigmentata a base d'acqua

Features

Thickness: 1,6 - 1,8 mm

Leather Type: Corrected grain leather,
Natural grain, Protected

Raw Material: Bovine Leather

Type of Tanning: Chromium Salts

Dyeing: Pigmented water based



ROYAL-2330

ROYAL-2331

ROYAL-2332

ROYAL-2333

ROYAL-2335

ROYAL-2336



ROYAL-2337

ROYAL-2339

ROYAL-2340

ROYAL-2341

ROYAL-2342

ROYAL-2343



ROYAL-2347

ROYAL-2348

ROYAL-2349

ROYAL-2353

ROYAL-2354

ROYAL-2355



ROYAL-2356


ROYAL-2357

ROYAL-2358

ROYAL-2359

ROYAL-2360

ROYAL-2361



ROYAL-2362

ROYAL-2363

ROYAL-2364

ROYAL-2365

ROYAL-2366

ROYAL-2367

Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.

Photos are just examples and can be different from reality.

Manutenzione

Evitare l'esposizione diretta a fonti di calore e luce diretta solare. Non pulire con prodotti chimici, spolverare con un panno bianco morbido e asciutto.

Note

Cicatrici chiuse, smagliature, rughe, differenze di grana, evidenziano la naturalezza ed originalità della pelle. *Effetto nuvolato

Maintenance

Avoid exposure to direct sunlight and sources of heat. Do not use chemicals for cleaning, dust with a white soft and dry cloth.

Notes

Scars stretch marks, grain differences and wrinkles accentuate natural and original characteristics of the leather. *Mottled effect

nicoline

Rivestimento pelle / Leather covering



Arizona

4000 CATEGORIA / CATEGORY
PELLE / LEATHER

Caratteristiche

Spessore: 1,3 - 1,5 mm

Tipologia: Nabuk con effetto Vintage

Materia prima: Pelle Bovina Europea

Tipo di concia: Ai sali di cromo

Tipo di tintura: All'Anilina passante in botte con effetto Vintage

Features

Thickness: 1.3 - 1.5 mm

Leather Type: Nubuck with Vintage effect

Raw Material: European Bovine Leather

Type of Tanning: Chromium Salts

Dyeing: Aniline Drum Dyed with Vintage Effect



ARIZONA-4080



ARIZONA-4081



ARIZONA-4082



ARIZONA-4084



ARIZONA-4086



ARIZONA-4087



ARIZONA-4088

*Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.*

Manutenzione

Evitare l'esposizione diretta a fonti di calore e luce diretta solare. Non pulire con prodotti chimici, spolverare con un panno bianco morbido e asciutto.

Note

Cicatrici chiuse, smagliature, rughe, differenze di grana, evidenziano la naturalezza ed originalità della pelle. *Effetto nuvolato

Maintenance

Avoid exposure to direct sunlight and sources of heat. Do not use chemicals for cleaning, dust with a white soft and dry cloth.

Notes

Scars stretch marks, grain differences and wrinkles accentuate natural and original characteristics of the leather. *Mottled effect

nicoline



Atelier Collection

G CATEGORIA / CATEGORY
TESSUTO / FABRIC

Rivestimento tessuto / Fabric covering

Composizione/Composition: **30%VI 16%WO 13%LI 12%CO 10%PA 9%PL 6%SE**

Caratteristiche/Features

Width cm - Altezza cm **140**

Weight Gr./Mt I /Peso Gr./Mt I **626**

Martindale/Rubs-Giri **30.000**
ISO 12947-2

Pilling **3/4** Rubs-Giri **5.000**
DIN EN ISO 12945-2

Lightfastness - Resistenza alla luce **5/6**
UNI EN ISO 105 B02

Firetests:

Cal TB 117 **PASS**

Cigarettes test - Test sigaretta **PASS**
BS 5852 MARCH




AMO Col 02




AMO Col 03




AMO Col 04




AMO Col 05



AMO Col 06




AMO Col 07



AMO Col 08



AMO Col 11



AMO Col 10



Attenzione

Note Tutti i tessuti potrebbero presentare una variazione cromatica tra un lotto e l'altro.

*Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.*

Attention

Notes Each fabric may have differences and variations of colours from batch to batch.

nicoline



Atelier Collection

G CATEGORIA / CATEGORY
TESSUTO / FABRIC

Rivestimento tessuto / Fabric covering

Composizione/Composition: **54%CO 3%LI 15%PL 28%VI 4%PC**

Caratteristiche/Features

Width cm - Altezza cm **140**

Weight Gr./Mt I /Peso Gr./Mt I **880**

Martindale/Rubs-Giri **30.000**
DIN EN ISO 12947-2

Pilling **4** Rubs-Giri **2.000**
DIN EN ISO 12945-2

Lightfastness - Resistenza alla luce **5**
DIN EN ISO 105 B02

Firetests:

Cal TB 117 **PASS**

Cigarettes test - Test sigaretta **PASS**
BS 5852 MARCH: 1990 sez 4 part 1



COC Col 00



COC Col 01



COC Col 02



COC Col 04




COC Col 05



COC Col 06




COC Col 08



COC Col 09



COC Col 10



COC Col 12



Attenzione

Note Tutti i tessuti potrebbero presentare una variazione cromatica tra un lotto e l'altro.

*Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.*

Attention

Notes Each fabric may have differences and variations of colours from batch to batch.

nicoline



Atelier Collection

G CATEGORIA / CATEGORY
TESSUTO / FABRIC

Rivestimento tessuto / Fabric covering

Composizione/Composition: **100% PL**

Caratteristiche/Features

Width cm - Altezza cm **140**

Weight Gr./M² /Peso Gr./M² **500**

Martindale/Rubs-Giri **40.000**
EN ISO12947-2

Pilling **4** Rubs-Giri **2.000**
EN ISO 12945-2

Lightfastness - Resistenza alla luce **6**
EN ISO 105-B02

Firetests:

Cal TB 117 **PASS**

Cigarettes test - Test sigaretta **PASS**
BS 5852 Source 0



ICA Col 02




ICA Col 03



ICA Col 04



ICA Col 06



ICA Col 07



ICA Col 08



ICA Col 09



ICA Col 14



ICA Col 17



ICA Col 18



ICA Col 19



ICA Col 20



ICA Col 21



ICA Col 22



Attenzione

Note Tutti i tessuti potrebbero presentare una variazione cromatica tra un lotto e l'altro.

*Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.*

Attention

Notes Each fabric may have differences and variations of colours from batch to batch.

nicoline



Atelier Collection

G CATEGORIA / CATEGORY
TESSUTO / FABRIC

Rivestimento tessuto / Fabric covering

Composizione/Composition: **57%CO 29%PC 14%PL**

Caratteristiche/Features

Width cm - Altezza cm **140**

Weight Gr./Mt I /Peso Gr./Mt I **800**

Martindale/Rubs-Giri **40.000**
EN ISO12947-2

Pilling **4** Rubs-Giri **2.000**
EN ISO 12945-2

Lightfastness - Resistenza alla luce **5**
EN ISO 105-B02

Firetests:
Cal TB 117 **PASS**



IMI Col 00



IMI Col 01



IMI Col 02



IMI Col 03




IMI Col 05



IMI Col 06




IMI Col 13



IMI Col 17



IMI Col 18



IMI Col 19




IMI Col 22



IMI Col 23



IMI Col 24




IMI Col 25



IMI Col 27



IMI Col 28




IMI Col 30



IMI Col 35



IMI Col 38



IMI Col 39



Attenzione

Note Tutti i tessuti potrebbero presentare una variazione cromatica tra un lotto e l'altro.

*Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.*

Attention

Notes Each fabric may have differences and variations of colours from batch to batch.

nicoline



Atelier Collection

G CATEGORIA / CATEGORY
TESSUTO / FABRIC

Rivestimento tessuto / Fabric covering

Composizione/Composition: **46%CO 10%LI 28%PC 10%PL 6%VI**

Caratteristiche/Features

Width cm - Altezza cm **140**

Weight Gr./Mt I /Peso Gr./Mt I **800**

Martindale/Rubs-Giri **30.000**
DIN EN ISO12947-2

Pilling **4/5** Rubs-Giri **2.000**
DIN EN ISO 12945-2


Lightfastness - Resistenza alla luce **5**
DIN EN ISO 105-B02

Firetests:


Cal TB 117 **PASS**



LIN Col 01



LIN Col 02



LIN Col 04



LIN Col 07



LIN Col 08



LIN Col 11



LIN Col 12



LIN Col 13



LIN Col 15



LIN Col 16



LIN Col 18

*Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.*

Only for footstools, pillows and accessories
Articolo applicabile solo su pouf, cuscini e accessori



Attenzione

Note Tutti i tessuti potrebbero presentare una variazione cromatica tra un lotto e l'altro.

Attention

Notes Each fabric may have differences and variations of colours from batch to batch.

nicoline



Atelier Collection

G CATEGORIA / CATEGORY
TESSUTO / FABRIC

Rivestimento tessuto / Fabric covering

Composizione/Composition: **60%PC 37%PL 3%VI**

Caratteristiche/Features

Width cm - Altezza cm **140**

Weight Gr./Mt I /Peso Gr./Mt I **720**

Martindale/Rubs-Giri **>45.000**
EN ISO12947-2

Pilling **4** Rubs-Giri **2.000**
EN ISO 12945-2

Lightfastness - Resistenza alla luce **4/5**
EN ISO 105-B02

Firetests:

Cal TB 117 **PASS**


Cigarettes test - Test sigaretta **PASS**
BS 5852-1:1979




MEM Col01




MEM Col02



MEM Col05



MEM Col06



MEM Col10



MEM Col13



MEM Col14



MEM Col16



Attenzione

Note Tutti i tessuti potrebbero presentare una variazione cromatica tra un lotto e l'altro.

*Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.*

Attention

Notes Each fabric may have differences and variations of colours from batch to batch.

nicoline



Atelier Collection

G CATEGORIA / CATEGORY
TESSUTO / FABRIC

Rivestimento tessuto / Fabric covering

Composizione/Composition: **43%PC 31%PL 16%LI 10%CO**

Caratteristiche/Features

Width cm - Altezza cm **140**

Weight Gr./Mt I /Peso Gr./Mt I **970**

Martindale/Rubs-Giri **>50.000**
EN ISO12947-2

Pilling **4/5** Rubs-Giri **2.000**
UNI EN ISO 12945-2

Lightfastness - Resistenza alla luce **5**
UNI ISO 105-B02

Firetests:

Cal TB 117 **PASS**

Cigarettes test - Test sigaretta **PASS**
BS 5852 Source 0



MIO Col 01


MIO Col 02

MIO Col 04

MIO Col 05

MIO Col 08

MIO Col 19



MIO Col 20

MIO Col 21

MIO Col 22

MIO Col 25

MIO Col 26



Attenzione

Note Tutti i tessuti potrebbero presentare una variazione cromatica tra un lotto e l'altro.

*Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.*

Attention

Notes Each fabric may have differences and variations of colours from batch to batch.

nicoline



Atelier Collection

G CATEGORIA / CATEGORY
TESSUTO / FABRIC

Rivestimento tessuto / Fabric covering

Composizione/Composition: **30%VI 35%CO 16%PL 10%LI**

Caratteristiche/Features

Width cm - Altezza cm **138/140**

Weight Gr./Mt I /Peso Gr./Mt I **980**

Martindale/Rubs-Giri **>40.000**
UNI EN ISO12947-2

Pilling **3/4** Rubs-Giri **2.000**
UNI EN ISO 12945-2

Lightfastness - Resistenza alla luce **4/5**
UNI EN ISO 105-B02

Firetests:

Cal TB 117 **PASS**




OLO Col 01



OLO Col 02



OLO Col 03



OLO Col 05



OLO Col 06




OLO Col 07



OLO Col 10




OLO Col 11




OLO Col 12




OLO Col 13



OLO Col 14



OLO Col 15




OLO Col 16




OLO Col 17




OLO Col 18



OLO Col 19



OLO Col 20



OLO Col 21



Attenzione

Note Tutti i tessuti potrebbero presentare una variazione cromatica tra un lotto e l'altro.

*Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.*

Attention

Notes Each fabric may have differences and variations of colours from batch to batch.

nicoline



Atelier Collection

G CATEGORIA / CATEGORY
TESSUTO / FABRIC

Rivestimento tessuto / Fabric covering

Composizione/Composition: **47%PC 22%PL 11%VI 20%CO**

Caratteristiche/Features

Width cm - Altezza cm **140**

Weight Gr./Mt I /Peso Gr./Mt I **1000**

Martindale/Rubs-Giri **50.000**
EN ISO12947-2

Pilling **4/5** Rubs-Giri **2.000**
UNI EN ISO 12945-2

Lightfastness - Resistenza alla luce **5**
UNI ISO 105-B02

Firetests:

Cal TB 117 **PASS**

Cigarettes test - Test sigaretta **PASS**
BS 5852 SOURCE 0



POR Col 01



POR Col 02




POR Col 03



POR Col 04




POR Col 06




POR Col 10




POR Col 11




POR Col 13




POR Col 15



POR Col 16



POR Col 18



POR Col 19



POR Col 22




POR Col 23



POR Col 24



POR Col 25



POR Col 26



Attenzione

Note Tutti i tessuti potrebbero presentare una variazione cromatica tra un lotto e l'altro.

*Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.*

Attention

Notes Each fabric may have differences and variations of colours from batch to batch.

nicoline



Atelier Collection

G CATEGORIA / CATEGORY
TESSUTO / FABRIC

Rivestimento tessuto / Fabric covering

Composizione/Composition: **52%PL 33%PC 8%WO 7%VI**

Caratteristiche/Features

Width cm - Altezza cm **140**

Weight Gr./Mt I /Peso Gr./Mt I **620**

Martindale/Rubs-Giri **30.000**
EN ISO12947-2

Pilling **4/5** Rubs-Giri **2.000**
UNI ISO 12945-2

Lightfastness - Resistenza alla luce **4/5**
EN ISO 105-B02

Firetests:

Cal TB 117 **PASS**

Cigarettes test - Test sigaretta **PASS**
BS 5852 - 1:1979



SAN Col 01

SAN Col 02

SAN Col 03

SAN Col 05

SAN Col 09

SAN Col 10



SAN Col 11


SAN Col 12

SAN Col 20

SAN Col 21

SAN Col 22

SAN Col 23



SAN Col 25

SAN Col 26

SAN Col 30

SAN Col 31

SAN Col 32

SAN Col 34



Attenzione

Note Tutti i tessuti potrebbero presentare una variazione cromatica tra un lotto e l'altro.

*Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.*

Attention

Notes Each fabric may have differences and variations of colours from batch to batch.

nicoline



Flair Collection

D CATEGORIA / CATEGORY
TESSUTO / FABRIC

Rivestimento tessuto / Fabric covering

Composizione/Composition: **100%PL**

Caratteristiche/Features

Width cm - Altezza cm **140**

Weight Gr./Mt I /Peso Gr./Mt I **805**


Martindale/Rubs-Giri **>100.000**
ISO 12947-2

Pilling **4** Rubs-Giri **2.000**
ISO 12945-2

Lightfastness - Resistenza alla luce **4/5**
ISO 105 B02

Firetests:

Cal TB 117 **PASS**



CRI Col 101

CRI Col 301

CRI Col 400

CRI Col 401

CRI Col 402

CRI Col 600



CRI Col 601

CRI Col 602

CRI Col 603

CRI Col 604

CRI Col 700

CRI Col 703



CRI Col 801

CRI Col 802



Attenzione

Note Tutti i tessuti potrebbero presentare una variazione cromatica tra un lotto e l'altro.

*Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.*

Attention

Notes Each fabric may have differences and variations of colours from batch to batch.

nicoline



Flair Collection

D CATEGORIA / CATEGORY
TESSUTO / FABRIC

Rivestimento tessuto / Fabric covering

Composizione/Composition: **100%PL**

Caratteristiche/Features

Width cm - Altezza cm **140**

Weight Gr./M² /Peso Gr./M² **390**

Martindale/Rubs-Giri **>100.000**

DIN EN ISO12947-1

DIN EN ISO12947-2

Pilling **4** Rubs-Giri **2.000**

DIN EN ISO 12945-2

Lightfastness - Resistenza alla luce **5**

DIN EN ISO 105- BO2

Firetests:

Cal TB 117 **PASS**

Cigarettes test - Test sigaretta **PASS**

BS 5852 Source 0 - DIN EN 1021-1



IBO Col 01



IBO Col 04




IBO Col 06




IBO Col 08




IBO Col 24



IBO Col 26



IBO Col 35



IBO Col 37




IBO Col 47



IBO Col 54



IBO Col 56



IBO Col 137



Attenzione

Note Tutti i tessuti potrebbero presentare una variazione cromatica tra un lotto e l'altro.

*Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.*

Attention

Notes Each fabric may have differences and variations of colours from batch to batch.

nicoline



Flair Collection

D CATEGORIA / CATEGORY
TESSUTO / FABRIC

Rivestimento tessuto / Fabric covering

Composizione/Composition: **40%VI 31%CO 21%PL 8%LI**

Caratteristiche/Features

Width cm - Altezza cm **138/140**

Weight Gr./Mt I /Peso Gr./Mt I **640**

Martindale/Rubs-Giri **18.000**
EN ISO12947-2

Pilling **3** Rubs-Giri **2.000**
UNI EN ISO 12945-2

Lightfastness - Resistenza alla luce **4**
UNI EN ISO 105-B02

Firetests:

Cal TB 117 **PASS**

Cigarettes test - Test sigaretta **PASS**
BS 5852 -1979



KOS Col 01




KOS Col 02




KOS Col 04




KOS Col 06



KOS Col 07



KOS Col 08



KOS Col 10



Attenzione

Note Tutti i tessuti potrebbero presentare una variazione cromatica tra un lotto e l'altro.

*Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.*

Attention

Notes Each fabric may have differences and variations of colours from batch to batch.

nicoline



Flair Collection

D CATEGORIA / CATEGORY
TESSUTO / FABRIC

Rivestimento tessuto / Fabric covering

Composizione/Composition: **70%PL 30%PC**

Caratteristiche/Features

Width cm - Altezza cm **140**

Weight Gr./M² /Peso Gr./M² **475**

Martindale/Rubs-Giri **50.000**

UNI EN ISO12947-1

UNIEN ISO12947-2

Pilling **4** Rubs-Giri **2.000**

UNI EN ISO 105-B02

Lightfastness - Resistenza alla luce **3/4-5**


UNI 7639/89

Firetests:

Cal TB 117 **PASS**

Cigarettes test - Test sigaretta **PASS**

BS 5852 SCH 4 PART 1




LEO Col 02



LEO Col 130




LEO Col 14




LEO Col 15



LEO Col 16



LEO Col 17



LEO Col 19




LEO Col 20




LEO Col 200



LEO Col 204



LEO Col 205



LEO Col 615



LEO Col 622



Attenzione

Note Tutti i tessuti potrebbero presentare una variazione cromatica tra un lotto e l'altro.

*Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.*

Attention

Notes Each fabric may have differences and variations of colours from batch to batch.

nicoline



Flair Collection

D CATEGORIA / CATEGORY
TESSUTO / FABRIC

Rivestimento tessuto / Fabric covering

Composizione/Composition: **100%PL**

Caratteristiche/Features

Width cm - Altezza cm **140**

Weight Gr./M² /Peso Gr./M² **570**

Martindale/Rubs-Giri **>100.000**

EN ISO12947-1

EN ISO12947-2

Pilling **4/5** Rubs-Giri **5.000**

EN ISO 12945-2

Lightfastness - Resistenza alla luce **5**
EN ISO 105-B02

Firetests:

Cal TB 117 **PASS**

Cigarettes test - Test sigaretta **PASS**

BS 5852 Source 0 - DIN EN 1021-1




LIR Col 01




LIR Col 04



LIR Col 13



LIR Col 24




LIR Col 26



LIR Col 39




LIR Col 44




LIR Col 46




LIR Col 47



LIR Col 48



LIR Col 56



LIR Col 59



LIR Col 77



Attenzione

Note Tutti i tessuti potrebbero presentare una variazione cromatica tra un lotto e l'altro.

*Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.*

Attention

Notes Each fabric may have differences and variations of colours from batch to batch.

nicoline



Flair Collection

D CATEGORIA / CATEGORY
TESSUTO / FABRIC

Rivestimento tessuto / Fabric covering

Composizione/Composition: **50%CO 20%PL 15%VI 10%LI 5%AF**

Caratteristiche/Features

Width cm - Altezza cm **140**

Weight Gr./Mt I /Peso Gr./Mt I **650**

Martindale/Rubs-Giri **>30.000**
UNI EN ISO12947-2

Pilling **4** Rubs-Giri **2.000**
UNI EN ISO 12945-2

Lightfastness - Resistenza alla luce **4/5**
UNI EN ISO 105-B02

Firetests:

Cal TB 117 **PASS**


Cigarettes test - Test sigaretta **PASS**
BS 5852 SCH 4 PART 1




OCO Col 01




OCO Col 03




OCO Col 06



OCO Col 08



OCO Col 09



OCO Col 11



OCO Col 16



OCO Col 42



Attenzione

Note Tutti i tessuti potrebbero presentare una variazione cromatica tra un lotto e l'altro.

*Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.*

Attention

Notes Each fabric may have differences and variations of colours from batch to batch.

nicoline



Flair Collection

D CATEGORIA / CATEGORY
TESSUTO / FABRIC

Rivestimento tessuto / Fabric covering

Composizione/Composition: **90%PES 10%CO**

Caratteristiche/Features

Width cm - Altezza cm **140**

Weight Gr./Mt I /Peso Gr./Mt I **980**

Martindale/Rubs-Giri **90.000**
EN ISO12947-2

Pilling **4** Rubs-Giri **2.000**
EN ISO 12945-2

Lightfastness - Resistenza alla luce **5**
UNI 7639-89

Firetests:

Cal TB 117 **PASS**

Cigarettes test - Test sigaretta **PASS**
BS 5852 Source 0,1 - ENI 1021 PART 1,2



ONE Col 00



ONE Col 01




ONE Col 02



ONE Col 04




ONE Col 08




ONE Col 09




ONE Col 10




ONE Col 11




ONE Col 12



ONE Col 13



ONE Col 14



ONE Col 15



Attenzione

Note Tutti i tessuti potrebbero presentare una variazione cromatica tra un lotto e l'altro.

*Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.*

Attention

Notes Each fabric may have differences and variations of colours from batch to batch.

nicoline



Flair Collection

D CATEGORIA / CATEGORY
TESSUTO / FABRIC

Rivestimento tessuto / Fabric covering

Composizione/Composition: **78%PL 10%PC 7%LI 5%WO**

Caratteristiche/Features

Width cm - Altezza cm **140**

Weight Gr./Mt I /Peso Gr./Mt I **475**

Martindale/Rubs-Giri **100.000**

UNI EN ISO12947-1

UNI EN ISO12947-2

Pilling **4** Rubs-Giri **2.000**

UNI EN ISO 12945-2

Lightfastness - Resistenza alla luce **4/5**

UNI EN ISO 105-B02

Firetests:

Cal TB 117 **PASS**




PER Col 01




PER Col 02




PER Col 14



PER Col 18



PER Col 19



PER Col 616



PER Col 622



Attenzione

Note Tutti i tessuti potrebbero presentare una variazione cromatica tra un lotto e l'altro.

*Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.*

Attention

Notes Each fabric may have differences and variations of colours from batch to batch.

nicoline



Flair Collection

D CATEGORIA / CATEGORY
TESSUTO / FABRIC

Rivestimento tessuto / Fabric covering

Composizione/Composition: **90%PL 10%VI**

Caratteristiche/Features

Width cm - Altezza cm **140**

Weight Gr./Mt I /Peso Gr./Mt I **490**

Martindale/Rubs-Giri **100.000**

DIN EN ISO12947-1

DIN EN ISO12947-2

Pilling **5** Rubs-Giri **2.000**

EN ISO 12945-2

Lightfastness - Resistenza alla luce **4/5**


EN ISO 105-B02

Firetests:

Cal TB 117 **PASS**

Cigarettes test - Test sigaretta **PASS**


BS 5852 PART 1- SOURCE 0



YUC Col 02




YUC Col 04




YUC Col 07



YUC Col 14




YUC Col 26




YUC Col 34




YUC Col 36



YUC Col 46



YUC Col 47



YUC Col 54



Attenzione

Note Tutti i tessuti potrebbero presentare una variazione cromatica tra un lotto e l'altro.

*Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.*

Attention

Notes Each fabric may have differences and variations of colours from batch to batch.

nicoline

Rivestimento tessuto / Fabric covering

Composizione/Composition: **100%CO**

Caratteristiche/Features

Width cm - Altezza cm **140**

Weight Gr./Mt I /Peso Gr./Mt I **630**

Martindale/Rubs-Giri **100.000**
DIN EN ISO12947-2

Lightfastness - Resistenza alla luce **3/4**
EN ISO 105-B02


Firetests:

Cal TB 117 **PASS**



Pure Velvet Collection

G CATEGORIA / CATEGORY
TESSUTO / FABRIC



REG Col 01

REG Col 02

REG Col 05

REG Col 06

REG Col 08

REG Col 09



REG Col 12


REG Col 13

REG Col 17

REG Col 19

REG Col 33

REG Col 34



REG Col 36


REG Col 38

REG Col 44

REG Col 46

REG Col 47

REG Col 48



REG Col 49

REG Col 53

REG Col 54

REG Col 59

REG Col 60

REG Col 62



REG Col 65

REG Col 66

REG Col 68

REG Col 70

REG Col 72

REG Col 75



Attenzione

Note Tutti i tessuti potrebbero presentare una variazione cromatica tra un lotto e l'altro.

*Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.*

Attention

Notes Each fabric may have differences and variations of colours from batch to batch.

nicoline

Rivestimento tessuto / Fabric covering

Composizione/Composition: **100% PL**

Caratteristiche/Features

Width cm - Altezza cm **140**

Weight Gr./M² /Peso Gr./M² **430**

Martindale/Rubs-Giri **>100.000**
EN ISO12947-1
EN ISO12947-2

Pilling **5** Rubs-Giri **2.000**
EN ISO 12945-2

Lightfastness - Resistenza alla luce **5**
EN ISO 105- B02

Firetests:

Cal TB 117 **PASS**

Cigarettes test - Test sigaretta **PASS**
BS 5852 Source 0 - DIN EN 1021-1




Soft Velvet Collection

D CATEGORIA / CATEGORY
TESSUTO / FABRIC



DUB Col 3913




DUB Col 3914



DUB Col 3915



DUB Col 3917



DUB Col 3921




DUB Col 3922




DUB Col 3925




DUB Col 3927



DUB Col 3928



DUB Col 3929



DUB Col 3939




DUB Col 3940




DUB Col 3968



DUB Col 3975



DUB Col 3977



DUB Col 3980



Attenzione

Note Tutti i tessuti potrebbero presentare una variazione cromatica tra un lotto e l'altro.

*Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.*

Attention

Notes Each fabric may have differences and variations of colours from batch to batch.

nicoline

Rivestimento tessuto / Fabric covering

Composizione/Composition: **100% PL**

Caratteristiche/Features

Width cm - Altezza cm **140**

Weight Gr./Mt I /Peso Gr./Mt I **860**

Martindale/Rubs-Giri **80.000**
BS 5690

Pilling **5** Rubs-Giri **2.000**
BS 5811

Lightfastness - Resistenza alla luce **4/5**
UNI 7639-89

Firetests:

Cal TB 117 **PASS**

Cigarettes test - Test sigaretta **PASS**
BS 5852 Source 01



Tech Velvet Collection

G CATEGORIA / CATEGORY
TESSUTO / FABRIC



DOD Col 01

DOD Col 02

DOD Col 03

DOD Col 07

DOD Col 08

DOD Col 10



DOD Col 12

DOD Col 13

DOD Col 14

DOD Col 15

DOD Col 18

DOD Col 19



DOD Col 21

DOD Col 22

DOD Col 23

DOD Col 32

DOD Col 33

DOD Col 34



DOD Col 35

DOD Col 37

DOD Col 38

DOD Col 39



Attenzione

Note Tutti i tessuti potrebbero presentare una variazione cromatica tra un lotto e l'altro.

*Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.*

Attention

Notes Each fabric may have differences and variations of colours from batch to batch.

nicoline

Rivestimento tessuto / Fabric covering

Composizione/Composition: **55%VI 45%CO**

Caratteristiche/Features

Width cm - Altezza cm **140**

Weight Gr./Mt I /Peso Gr./Mt I **700**

Martindale/Rubs-Giri **50.000**
ISO12947-2

Pilling **4** Rubs-Giri **2.000**
ISO 12945-2

Lightfastness - Resistenza alla luce **5**
ISO 105-B02

Firetests:

Cigarettes test - Test sigaretta **PASS**
BS 5852: 1979 SOURCE 0



Cloudy Velvet Collection

G CATEGORIA / CATEGORY
TESSUTO / FABRIC



VEG Col 06



VEG Col 10



VEG Col 12



VEG Col 16




VEG Col 34



VEG Col 37



VEG Col 41



VEG Col 44



VEG Col 45



VEG Col 47



VEG Col 48




VEG Col 51




VEG Col 52



VEG Col 53



VEG Col 54




VEG Col 59




VEG Col 61



VEG Col 67



VEG Col 68



VEG Col 71



VEG Col 83



VEG Col 84



Attenzione

Note Tutti i tessuti potrebbero presentare una variazione cromatica tra un lotto e l'altro.


*Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.*

Attention

Notes Each fabric may have differences and variations of colours from batch to batch.

Metal


METALLI / METALS




COD 30
Metallo lucido
Shiny metal



COD 55
Metallo oro
Gold metal



COD. 50
Canna di fucile
Gunmetal



COD. 54
Ottone Brunito
Metal burnished brass



COD.56
Grigio sabbia
Sand gray




COD 31
Metallo satinato
Satin metal




COD.51
Ottone satinato
Satin brass




COD.52
Bronzo anticato
Antique bronze



7006
Ral opaco
Ral matte




7024
Ral opaco
Ral matte




7044
Ral opaco
Ral matte



8019
Ral opaco
Ral matte



9016
Ral opaco
Ral matte



1013
Ral opaco
Ral matte

*Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.*

Wood

LEGNO /WOOD




NOCE - 02



NOCE ANTICO - 04



WENGE - 05



NERO - 08



NOCE CANALETTO - 10

*Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.*

Marble

MARMO / MARBLE



CARRARA - CA




BRECCIA CROATA - BC



DOVER WHITE - DW



PATAGONIA - PA



BLU ROMA - BR



NERO MARQUINA - NM




AZUL MACAUBAS - AM




QUARZITE CHARME - QC



ONICE MIELE - OM



SASSO ROSSO - SR



VERDE ALPI - VA



EMPERADOR - EM



SAHARA NOIR - SN



CALACATTA BLUETTE - CB

*Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.*